

# ARCHITEKTURA INTERIÉRU

## DĚTSKÝ DOMOV POLIČKA

POLIČKA

### VÝPIS DOPORUČENÝCH PRVKŮ VČ. NÁKRESŮ

VIZUALIZACE REFLEKTUJÍ DOPORUČENÉ BAREVNÉ, MATERIÁLOVÉ, TYPOVÉ A HMOTOVÉ  
ŘEŠENÍ - V RÁMCI CENOVÉ NABÍDKY JE TEDY NUTNÉ TOTO NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ RESPEKTOVAT



Ing. Filip Pavliňák  
29.6.2021

Ing. Filip Pavliňák, Ing. Gabriela Fridrichová


Na tuto dokumentaci se vztahují autorská práva vlastněná ateliérem Pavliňák, která nesmějí být bez souhlasu narušena. Autorská práva se řídí zákonem č. 121/2000 Sb. v platném znění a ve znění navazujících právních předpisů platných na území ČR a dále předpisy a zákony o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které tvoří součást právního řádu zemí EU.



## Materiál kronospan K365 PW

DTDL dřevotřísková deska oboustranně laminovaná,  
emisní třída E1 - povrch pure wood, síla desky 18mm,  
hrana ABS dle dekoru

jednoduchá síla



**rozměr pro vložení matrace 90/200 cm - 6x**

**rozměr pro vložení matrace 85/200 cm - 2x**


dřevěný profil cca 5/5 cm, na který bude položen dřevěný rošt

ROŠT SAMOSTATNÝ lamelový viz obrázek 90/200 - 6x

ROŠT SAMOSTATNÝ lamelový viz obrázek 85/200 - 2x



600



2700

## Materiál kronospan K365 PW

DTDL dřevotřísková deska oboustranně laminovaná,  
emisní třída E1 - povrch pure wood, síla desky 18mm,  
hrana ABS dle dekoru

dělicí příčka mezi postele 2700/600

horní hrana bude ve stropě fixována  
hliníkovým „U” profilem

spodní hrana bude „sevřena” posteleva

deska bude obsahovat 4 závěsné háčky,  
barva šedá



Kovový věšák,  
šedý, montován  
fixně na vruty



# VESTAVNÁ SKŘÍŇ MATERIÁL PE113 WHITE

DTDl dřevotřísková deska oboustranně laminovaná,  
emisní třída E1 - povrch PE, síla desky 18mm,  
hrana ABS dle dekoru

VEŠKĚRÝ VESTAVNÝ NÁBYTEK JE NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO V MÍSTĚ REALIZACE,  
DOKUMENTACE POPISUJE ROZMĚRY ODPOVÍDAJÍCÍ STAVEBNÍ DOKUMENTACI.





Madlo kovové, dekor broušený nikl, délka 200mm

2\*600 mm

Skříň vyrobená jako vestavná ze dvou částí 600mm širokých,  
Stropní a stěnové nerovnosti budou řešeny zališťováním v síle  
řídově 5cm dle možností dodavatele.

Vnitřní řešení odpovídá hrubému nákrese. Bude obsahovat  
3 police výškově stavitelné a šatní tyč




# ZAVĚŠENÁ SKŘÍŇ MATERIÁL PE113 WHITE

DTDLD dřevotřísková deska oboustranně laminovaná,  
emisní třída E1 - povrch PE, síla desky 18mm,  
hrana ABS dle dekoru



Madlo kovové, dekor broušený nikl, délka 200mm



Skříňka vyrobena jako závěsná ze dvou částí.  
Celkově bude obsahovat 2 uzamykatelné části.

Vnitřní řešení odpovídá hrubému nákresu.  
Bude obsahovat 1 polici výškově stavitelnou.





# PRACOVNÍ STŮL - KOVOVÁ PODNOŽ, DŘEVO, ČERNÝ LAK

110/60/76


Požadavkem investora je stůl pevný a stabilní. Navrhujeme kombinaci přírodního materiálu na povrch desky (dřevo) a masivní kovové podnože viz náhled řešení. Podnož lakovaná, černá.

Celkový rozměr stolu 110/60 a výška 76cm.



# ŠUPLÍKOVÝ BOX

Zásuvkový díl, 3 zásuvy,  
kolečka, bílá, 41/57 cm,  
povrchem je epoxidový  
práškový lak



## ŽIDLE K PRACOVNÍMU STOLU - STEJNÁ, JAKO ZBYTEK ŽIDLÍ V INTERIÉRU

Horní část židle z plastové skořepiny v barvách viz obrázek.  
Sedák čalouněný v ekokůži odpovídající barvě skořepiny.  
Podnož masivní dřevo.



CELKOVÉ POČTY



## LAMPIČKA NA STŘEDOVÝ PANEL MEZI POSTELE, DRÁT MUSÍ VYCHÁZET ZE SVĚRNÉ ROZETY

Lampičky pro konečné silové napětí 220V.  
Pokud není lampička osazena LED zdrojem  
z výroby, bude osazena dodavatelem  
v LED provedení.

Barevné provedení černé viz obrázky.



## LAMPIČKA NA STŮL




VŠE NUTNO DODAT VČ. ZDROJE



# ZÁVĚSNÉ SKŘÍŇKY NAD POSTEL

2X



Skříňka se 4 přihrádkami, světle šedá,  
70/35/70 vč. montážního uchycení na zeď.

Dřevotřískka s papírovou fólií a plastovým lemem



Skříňka se 2 dveřmi a 1 policí, bílá,  
70/35/70 vč. montážního uchycení na zeď.

Dřevotřískka s papírovou fólií a plastovým lemem



70/35/70

2X



# SKŘÍŇ PŘED POKOJEMA - SPOLEČNÁ PRO 2 POKOJE

## VESTAVNÁ SKŘÍŇ MATERIÁL PE113 WHITE

DTDL dřevotřísková deska oboustranně laminovaná,  
emisní třída E1 - povrch PE, síla desky 18mm,  
hrana ABS dle dekoru

VEŠKĚRÝ VESTAVNÝ NÁBYTEK JE NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO V MÍSTĚ REALIZACE,  
DOKUMENTACE POPISUJE ROZMĚRY ODPOVÍDAJÍCÍ STAVEBNÍ DOKUMENTACI.




Madlo kovové, dekor broušený nikl, délka 200mm


Skříň vyrobená jako vestavná ze dvou částí 600mm širokých,  
Stropní nerovnosti budou řešeny zališťováním v síle  
řádově 5cm dle možností dodavatele.

Vnitřní řešení odpovídá hrubému nákresu. Bude obsahovat  
4 police výškově stavitelné.

Dvířka budou osazena zámkem !



UVNITŘ 4X POLICE



ZÁMKY





# KRUHOVÝ JÍDELNÍ STŮL NA CENTRÁLNÍ PODNOŽI, pr. 180cm

Kruhová deska stolu průměru 180 cm - provedení K365PW - dvojitá síla lamina 18mm = 36mm.  
Kruhová masivní podnož určená pro stolovou desku tohoto formátu. Podnož v černém komaxitovém laku.



10X ŽIDLE



Horní část židle z plastové skořepiny v barvách viz obrázek.  
Sedák čalouněný v eko kůži odpovídající barvě skořepiny.  
Podnož masivní dřevo.





# BAROVÁ DESKA - DŘEVODEKOR JAKO POSTELE ( 300/1200)

Barová deska vytvořená z dvojité síly lamina 18 mm = 36mm. Hrana ABS v dekoru.  
Dekor K365PW.

Montováno na pracovní desku kuchyňského ostrůvku. Přesah do prostoru 15cm, 15cm na desce.



## 2X BAROVÁ ŽIDLE



Barová židle plastová, černá, lehká,  
tvarově odpovídá obrázku



## „OBÝVACÍ” ČÁST



ROZKLÁDACÍ POHOVKA S ÚLOŽNÝM PROSTOREM,  
ROZMĚR 2500/1500

Provedení látkové v odstínu středně tmavě šedé, rozkládací plocha,  
levé provedení, tvar bude odpovídat nákresu

### ÚLOŽNÉ TABURETY



Úložný taburet v provedení látkovém, šedý odstín,  
taburet jak pro sednutí, tak jako úložný box



### KŘESLO

Křeslo stabilní a hmotově „mohutné”.  
Látkové provedení v odstínu šedá viz obrázek,  
podnož dřevěná



KONF. STOLEK 1100/600

Požadavkem investora je stolek pevný a stabilní.  
Navrhujeme kombinaci přírodního materiálu na  
povrch desky (dřevo) a masivní kovové  
podnože viz náhled řešení.  
Podnož lakovaná, černá.

Celkový rozměr stolu 110/60 a výška 54cm.



# TV STĚNA

Kombinace volně stojících skříněk úložných stojících na zemi a závěsných. Závěsné budou končit 1 skříňkou policovou závěsnou - světle šedou.

MEZI SKŘÍŇKAMA OBLOŽENÍ DESKOU V DŘEVODEKORU 900/2000

Deska kotvena na zeď lepením, dekor K365PW, hrana ABS, rozměr desky 900/2000 mm.

SPODNÍ SKŘÍŇKY 3X 70/70/35



Ve středové skříňce vytvořena průchodka jako prostup drátů k TV.



HORNÍ SKŘÍŇKY 3X 70/70/35 PLUS 1X OTEVŘENÁ ČÁST

Skříňka se 4 přihrádkami, světle šedá, 70/35/70 vč. montážního uchycení na zeď.

Dřevotříska s papírovou fólií a plastovým lemem

Skříňka se 2 dveřmi a 1 policí, bílá, 70/35/70 vč. montážního uchycení na zeď.

Dřevotříska s papírovou fólií a plastovým lemem



**VEŠKĚRÝ VESTAVNÝ NÁBYTEK JE NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO V MÍSTĚ REALIZACE, DOKUMENTACE POPISUJE ROZMĚRY ODPOVÍDAJÍCÍ STAVEBNÍ DOKUMENTACI.**






# ÚLOŽNÝ PROSTOR V OBÝVACÍ ČÁSTI

## VESTAVNÁ SKŘÍŇ MATERIÁL PE113 WHITE

DTDl dřevotřísková deska oboustranně laminovaná,  
emisní třída E1 - povrch PE, síla desky 18mm,  
hrana ABS dle dekoru



Madlo kovové, dekor broušený nikl, délka 200mm



Skříň vyrobena jako vestavná ze dvou částí na šířku,  
Stropní nerovnosti budou řešeny zalištováním v síle  
řádově 5cm dle možností dodavatele.


Vnitřní řešení bude obsahovat  
police výškově stavitelné.

**VEŠKĚRÝ VESTAVNÝ NÁBYTEK JE NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO V MÍSTĚ REALIZACE,  
DOKUMENTACE POPISUJE ROZMĚRY ODPOVÍDAJÍCÍ STAVEBNÍ DOKUMENTACI.**



# PRACOVNÍ MÍSTO VYCHOVATELE

VEŠKĚRÝ VESTAVNÝ NÁBYTEK JE NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO V MÍSTĚ REALIZACE, DOKUMENTACE POPIŠUJE ROZMĚRY ODPOVÍDAJÍCÍ STAVEBNÍ DOKUMENTACI.



2X SKŘÍŇKY 70/70/35

Skříňka se 2 dveřmi a 1 policí, bílá, 70/35/70 vč. montážního uchycení na zeď.


Dřevotřísková s papírovou fólií a plastovým lemem

STŮL NA MÍRU S VÝŘEZEM NA RADIÁTOR 140/76/50

Výřez radiátoru v odhadované velikosti 150/700mm se musí před realizací zaměřit.

Dekor bude K365PW, celé řešení z dvojité síly lamina, tedy 36mm, horní deska bude ztužena lubem v jednoduché síle 18mm.

ŠUPLÍKOVÝ BOX



Zásuvkový díl, 3 zásuvy, kolečka, bílá, 41/57 cm, povrchem je epoxidový práškový lak




# KOUPELNA




## skleněná police, nástěnná pod zrcadlo

kovový nosný systém skleněné police,  
police 67/11cm



šuplíkový úložný prostor, kovový viz nákres, lak epoxidový



Koupelnová skříňka - externě před koupelnou

VESTAVNÁ SKŘÍŇ  
MATERIÁL PE113 WHITE


DTDL dřevotřísková deska oboustranně laminovaná,  
emisní třída E1 - povrch PE, síla desky 18mm,  
hrana ABS dle dekoru



Madlo kovové, dekor broušený nikl, délka 200mm



Háček radiátorový kovový,  
vnitřní stélka měkká pro  
ochranu laku radiátoru



zrcadlo v kuse 1360/800

zrcadlo lepeno na zeď, síla 4mm,  
lepeno mezi již fixovaná umyvadla a svítidla





# ÚLOŽNÝ PROSTOR na toaletách

## VOLNĚ ZAVĚŠENÁ SKŘÍŇ MATERIÁL PE113 WHITE


DTDL dřevotřísková deska oboustranně laminovaná,  
emisní třída E1 - povrch PE, síla desky 18mm,  
hrana ABS dle dekoru



Madlo kovové, dekor broušený nikl, délka 200mm

Skříň vyrobena jako volně zavěšená v jednom kuse,

Vnitřní řešení bude obsahovat  
police výškově stavitelné.



## VSTUPNÍ PROSTOR

Materiál kronospan K365 PW - v nákresu hnědá.

DTDl dřevotřísková deska oboustranně laminovaná,  
emisní třída E1 - povrch pure wood, síla desky 18mm,  
hrana ABS dle dekoru

Materiál PE113 white - v nákresu bílá.


DTDl dřevotřísková deska oboustranně laminovaná,  
emisní třída E1 - povrch PE, síla desky 18mm,  
hrana ABS dle dekoru



Madlo kovové, dekor broušený nikl, délka 200mm

Skříň vyrobena jako vestavná dle nákresu,  
Stropní a stěnové nerovnosti budou řešeny zališťováním v síle  
řádově 5cm dle možností dodavatele.

Vnitřní řešení bude obsahovat  
police výškově stavitelné a šatní tyče dle nákresu.



# VSTUPNÍ PROSTOR


## Deska věšáková s háčky

Materiál PE113 white - v nákresu bílá.

DTDl dřevotřísková deska oboustranně laminovaná, emisní třída E1 - povrch PE, síla desky 18mm, hrana ABS dle dekoru.

Deska plošně lepena a také fixně montována přes vrut do stěny v místě věšáčku

600




2000

Kovový věšák, šedý, montován fixně na vruty



450



1700

Zrcadlo

Zrcadlo 450/1700 4mm, lepeno na stěnu fixně



VĚŠÁK

Věšák černý, kovový, tvar viz obrázek, lak komaxit, výška 170cm



## ŘEDITELNA



šuplíkový box



Zásuvkový díl, 3 zásuvy,  
kolečka, bílá, 41/57 cm,  
povrchem je epoxidový  
práškový lak

KANCELÁŘSKÉ KŘESLO



Kancelářská židle se sklápěcím mechanismem,  
který umožní nastavit odpor, černá, kombinace  
látky a ekokůže.

Nastavitelná výška.

## PRACOVNÍ STŮL 150/80

Stůl pevný a stabilní. Vychází s designové logiky ostatních pracovních stolů.

Čelní stěna bude po dodání stolu opatřena bílou deskou zabraňující průhledu pod stůl.

Navrhujeme kombinaci přírodního materiálu na povrch desky (dřevo) a masivní kovové podnože viz náhled řešení.  
Podnož lakovaná, černá.

Celkový rozměr stolu 150/80 a výška 76cm.





# ŘEDITELNA



KŘESLO



POHOVKA - TROJSEDÁK

Křeslo a pohovka stabilní a hmotově „mohutné”.  
Látkové provedení v odstínu šedá viz obrázek,  
podnož dřevěná. Pohovka - troj sedák - šíře 180cm




KONF. STOLEK 1100/600

Požadavkem investora je stolek pevný a stabilní.  
Navrhujeme kombinaci přírodního materiálu na  
povrch desky (dřevo) a masivní kovové  
podnože viz náhled řešení.  
Podnož lakovaná, černá.

Celkový rozměr stolu 110/60 a výška 54cm.

VEŠKĚRÝ VESTAVNÝ NÁBYTEK JE NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO V MÍSTĚ REALIZACE,  
DOKUMENTACE POPISUJE ROZMĚRY ODPOVÍDAJÍCÍ STAVEBNÍ DOKUMENTACI.

## SESTAVA ZA PRACOVNÍM STOLEM



Sestava za pracovním stolem do tvaru „L”

Korpusy, dvířka - dekor Pe113 White - laminované desky 18mm.  
Otevírání tip-on!

Před výrobou budou přesně zaměřeny zásuvky - podle toho  
se přizpůsobí velikost dvířek. Nutný dosah zásuvek.

Horní deska K365PW laminovaná deska 18mm.

Horní deska bude osazena průchodkou nad zásuvkovou  
sestavou uvnitř skříňky. 2x.

Uvnitř stavitelné police.



# ŘEDITELNA



## KRUHOVÝ JEDNACÍ STŮL NA CENTRÁLNÍ PODNOŽI, pr. 180cm

Kruhová deska stolu průměru 180 cm - provedení K365PW - dvojitá síla lamina 18mm = 36mm.  
Kruhová masivní podnož určená pro stolovou desku tohoto formátu. Podnož v černém komaxitovém laku.

10X ŽIDLE



Horní část židle z plastové skořepiny v barvách viz obrázek.  
Sedák čalouněný v ekokůži odpovídající barvě skořepiny.  
Podnož masivní dřevo.






# ŘEDITELNA



## 4X OTEVŘENÉ ZÁVĚSNÉ SKŘÍŇKY



Skříňka se 4 přihrádkami, světle šedá,  
70/35/70 vč. montážního uchycení na zeď.

Dřevotříska s papírovou fólií a plastovým lemem.

## 4X UZAVŘENÉ SKŘÍŇKY NA NOŽIČKÁCH 10CM




Skříňka se 2 dveřmi a 1 policí, bílá,  
70/35/70 vč. montážního uchycení na nožičky.

Dřevotříska s papírovou fólií a plastovým lemem.



# PŮDORYSNÉ ŘEŠENÍ 1NP



This architectural floor plan illustrates a restaurant layout. The central feature is a circular table with a diameter of 1800, surrounded by 12 chairs. To the left of the circular table is a long rectangular table with a width of 350 and a total length of 2800 (divided into four 700 segments). To the right of the circular table is a rectangular table with a width of 800 and a length of 1500. Further to the right is another rectangular table with a width of 600 and a length of 1820. A dashed blue line indicates a partition or service area. The plan also shows various other rectangular tables, including a 1100 wide table and a 400 wide table. The layout is defined by solid blue lines, with dashed blue lines indicating partitions or service areas. Dimensions are provided in millimeters.

