
































SOUPIS ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ








OBÝVACÍ POKOJ







Obrázek	Jméno	Popis																																														
	Židle	<p>Konferenční otočná židle, čalouněná Židle s čalouněným sedákem v běžovém odstínu, otočným mechanismem a výškově nastavitelnou kovovou podnoží.</p> <div data-bbox="435 421 724 779" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>Doplňkové parametry</p> <table border="1"> <tr><td>Kategorie</td><td>Židle pro home office</td></tr> <tr><td>EAN</td><td>843840056573</td></tr> <tr><td>Material</td><td>Látka</td></tr> <tr><td>Barva</td><td>Bílá/bílá</td></tr> <tr><td>3D modely</td><td>— Ano</td></tr> <tr><td>Výška</td><td>7387 cm</td></tr> <tr><td>Šířka</td><td>64 cm</td></tr> <tr><td>Hloubka</td><td>64 cm</td></tr> <tr><td>Výška sedu</td><td>4505 cm</td></tr> <tr><td>Hloubka sedu</td><td>48 cm</td></tr> <tr><td>Šířka sedu</td><td>58 cm</td></tr> <tr><td>Výška opěrky</td><td>37 cm</td></tr> <tr><td>Šířka opěrky</td><td>48 cm</td></tr> <tr><td>Výška područek</td><td>20 cm</td></tr> <tr><td>Max. nosnost</td><td>150 kg</td></tr> <tr><td>Čalounění</td><td>Látka 100 % PES</td></tr> <tr><td>Čistitelný</td><td>— Ano</td></tr> <tr><td>Gravitační úklon</td><td>30 g / m²</td></tr> <tr><td>Kód úklon</td><td>MTK021</td></tr> <tr><td>Podstata</td><td>Kov</td></tr> <tr><td>Norma</td><td>EN12565-2:2018-EN12565-3:2018</td></tr> <tr><td>Výrobce / model</td><td>— Ano</td></tr> <tr><td>video</td><td>https://www.youoffice.com/eshop/ivn-Chat&pk=6</td></tr> </table> </div> <p>např. https://www.moment.cz/bezova-latkova-konferenci-zidle-kave-home-einara/</p>	Kategorie	Židle pro home office	EAN	843840056573	Material	Látka	Barva	Bílá/bílá	3D modely	— Ano	Výška	7387 cm	Šířka	64 cm	Hloubka	64 cm	Výška sedu	4505 cm	Hloubka sedu	48 cm	Šířka sedu	58 cm	Výška opěrky	37 cm	Šířka opěrky	48 cm	Výška područek	20 cm	Max. nosnost	150 kg	Čalounění	Látka 100 % PES	Čistitelný	— Ano	Gravitační úklon	30 g / m²	Kód úklon	MTK021	Podstata	Kov	Norma	EN12565-2:2018-EN12565-3:2018	Výrobce / model	— Ano	video	https://www.youoffice.com/eshop/ivn-Chat&pk=6
Kategorie	Židle pro home office																																															
EAN	843840056573																																															
Material	Látka																																															
Barva	Bílá/bílá																																															
3D modely	— Ano																																															
Výška	7387 cm																																															
Šířka	64 cm																																															
Hloubka	64 cm																																															
Výška sedu	4505 cm																																															
Hloubka sedu	48 cm																																															
Šířka sedu	58 cm																																															
Výška opěrky	37 cm																																															
Šířka opěrky	48 cm																																															
Výška područek	20 cm																																															
Max. nosnost	150 kg																																															
Čalounění	Látka 100 % PES																																															
Čistitelný	— Ano																																															
Gravitační úklon	30 g / m²																																															
Kód úklon	MTK021																																															
Podstata	Kov																																															
Norma	EN12565-2:2018-EN12565-3:2018																																															
Výrobce / model	— Ano																																															
video	https://www.youoffice.com/eshop/ivn-Chat&pk=6																																															
	Sestava police a skříně nad sedací soupravou	viz. Dokumentace																																														
	Sestava skříně a polic TV stěna	viz. Dokumentace																																														
	Sestava pracovního stolu + šuplíky + skříňka pro vychovatele	viz. Dokumentace																																														
	Sedací vak	<p>Krémový, šířka 80 cm, hloubka 80 cm, váha 7 kg, manšestrový</p> <div data-bbox="435 1256 608 1608" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>Základní parametry</p> <p>Barva: Krémová</p> <p>Rozměry a hmotnost</p> <p>Šířka: 80 cm Výška: 88 cm Hloubka: 80 cm Váha: 7 kg Výška sedáku: 48 cm Hloubka sedáku: 50 cm Výška zadní opěrky: 45 cm</p> <p>Material</p> <p>Material: <input type="radio"/> Mandraš Maximální: <input type="radio"/> 10000 martindale Složení: <input type="radio"/> 100% polyester Výřez: <input type="radio"/> Ploché přímé kufříky</p> <p>Funkce a péče</p> <p>Šedá: <input type="radio"/> Pevná (na prádlo a pračku) Schránkový systém: <input type="radio"/> Ano Typ: <input type="radio"/> Křeslo Vlastnosti: <input type="radio"/> Čalounění Vhodné pro: <input type="radio"/> Manšestrový</p> <p>Bezpečnost a certifikace</p> <p>Certifikáty a standardy: <input type="radio"/> OEKO-TEX® STANDARD 100</p> </div> <p>např. https://www.bonami.cz/p/kremovy-mansestrový-sedací-vak-play-amuse-slowdown</p>																																														

	<p>Konferenční stůl</p>	<table border="1"> <tr><td>Kategorie</td><td>Konferenční stoly</td></tr> <tr><td>EAN</td><td>843578332638</td></tr> <tr><td>Materiál</td><td>Laminát</td></tr> <tr><td>Barva</td><td>Béžová/Přirodní</td></tr> <tr><td>Dekor dřeva</td><td>Dub</td></tr> <tr><td>Výška konf. stolků</td><td>Střední (31-44 cm)</td></tr> <tr><td>Výška</td><td>42 cm</td></tr> <tr><td>Šířka</td><td>100 cm</td></tr> <tr><td>Hloubka</td><td>60 cm</td></tr> <tr><td>Tloušťka desky</td><td>18 cm</td></tr> <tr><td>Deska</td><td>Lakovaný laminát</td></tr> <tr><td>Podnož</td><td>Laminát (dekor dub)</td></tr> <tr><td>Max. nosnost</td><td>10 kg</td></tr> <tr><td>Rozměry balíku</td><td>109,5x63,5x8 cm</td></tr> <tr><td>Vytváří montáž</td><td>✓ Ano</td></tr> </table> <p>Např. https://www.moment.cz/kremovy-konferencni-stolek-marckeric-hillary-100-x-60-cm-s-dubovym-dekorem/</p>	Kategorie	Konferenční stoly	EAN	843578332638	Materiál	Laminát	Barva	Béžová/Přirodní	Dekor dřeva	Dub	Výška konf. stolků	Střední (31-44 cm)	Výška	42 cm	Šířka	100 cm	Hloubka	60 cm	Tloušťka desky	18 cm	Deska	Lakovaný laminát	Podnož	Laminát (dekor dub)	Max. nosnost	10 kg	Rozměry balíku	109,5x63,5x8 cm	Vytváří montáž	✓ Ano		
Kategorie	Konferenční stoly																																	
EAN	843578332638																																	
Materiál	Laminát																																	
Barva	Béžová/Přirodní																																	
Dekor dřeva	Dub																																	
Výška konf. stolků	Střední (31-44 cm)																																	
Výška	42 cm																																	
Šířka	100 cm																																	
Hloubka	60 cm																																	
Tloušťka desky	18 cm																																	
Deska	Lakovaný laminát																																	
Podnož	Laminát (dekor dub)																																	
Max. nosnost	10 kg																																	
Rozměry balíku	109,5x63,5x8 cm																																	
Vytváří montáž	✓ Ano																																	
	<p>Stojací lampa</p>	<p>Stojací lampa, 3ramenná, tmavě šedá patice E14</p> <p>Materiál</p> <p>Rám/ Trubka/ Stínidlo/ Podpůrná konzola: ocel, Práškový lak</p> <p>Závaž: Písek, EVA plast</p> <p>Nastavitelná matice/ Připevňovací konzola: Hliník, Práškový lak</p> <p>Rozměry</p> <p>Max.: 8.6 W Výška: 176 cm Průměr základny: 30 cm Průměr stínidla: 16.0 cm Délka kabelu: 280 cm</p> <p>Např. https://www.ikea.com/cz/cs/p/hektar-stojaci-lampa-3bodova-tmave-seda-20393600/</p>																																
	<p>Žárovka</p>	<p>LED žárovka patice E14, příkon 8 W, 230 V, světelný tok 720 lm, teplé světlo (2700 K), průměr 37 mm, životnost 25 000 h, energetický štítek F, 2 kusy v balení</p> <p>např. https://www.alza.cz/alzapower-led-8-55-w-e14?dq=7726807</p>																																
	<p>Stolní lampa</p>	<p>Dobíjecí stolní lampa s třístupňovým nastavením intenzity světla. Konstrukce je bez napájecího kabelu díky integrovanému dobíjecímu systému, umožňujícímu volné přenášení a umístění v interiéru.</p> <table border="1"> <tr><td>Kategorie</td><td>Stolní lampy</td></tr> <tr><td>EAN</td><td>573977022266</td></tr> <tr><td>Materiál</td><td>Kov</td></tr> <tr><td>Barva</td><td>Hnědá</td></tr> <tr><td>Dobíjecí</td><td>✓ Ano</td></tr> <tr><td>Stmívatelnost</td><td>✓ Ano</td></tr> <tr><td>Stupeň krytí (IP)</td><td>IP20</td></tr> <tr><td>Zvít</td><td>Zabudovaná LED</td></tr> <tr><td>Výška</td><td>26 cm</td></tr> <tr><td>Průměr</td><td>16,5 cm</td></tr> <tr><td>Lampa</td><td>Lakovaný kov</td></tr> <tr><td>Výkon</td><td>Max.3 W</td></tr> <tr><td>Stupeň krytí (IP)</td><td>IP20</td></tr> <tr><td>Nabíjecí kabel</td><td>Ano - součástí</td></tr> <tr><td>Délka napájecího kabelu</td><td>1m</td></tr> <tr><td>Stmívatelnost</td><td>Ano - 3 úrovně</td></tr> </table> <p>Např. https://www.moment.cz/piskove-hneda-kovova-nabijeci-stolni-led-lampa-halle/</p>	Kategorie	Stolní lampy	EAN	573977022266	Materiál	Kov	Barva	Hnědá	Dobíjecí	✓ Ano	Stmívatelnost	✓ Ano	Stupeň krytí (IP)	IP20	Zvít	Zabudovaná LED	Výška	26 cm	Průměr	16,5 cm	Lampa	Lakovaný kov	Výkon	Max.3 W	Stupeň krytí (IP)	IP20	Nabíjecí kabel	Ano - součástí	Délka napájecího kabelu	1m	Stmívatelnost	Ano - 3 úrovně
Kategorie	Stolní lampy																																	
EAN	573977022266																																	
Materiál	Kov																																	
Barva	Hnědá																																	
Dobíjecí	✓ Ano																																	
Stmívatelnost	✓ Ano																																	
Stupeň krytí (IP)	IP20																																	
Zvít	Zabudovaná LED																																	
Výška	26 cm																																	
Průměr	16,5 cm																																	
Lampa	Lakovaný kov																																	
Výkon	Max.3 W																																	
Stupeň krytí (IP)	IP20																																	
Nabíjecí kabel	Ano - součástí																																	
Délka napájecího kabelu	1m																																	
Stmívatelnost	Ano - 3 úrovně																																	










	<p>Garnýže</p>	<p>Jednokolejnice Lehké až střední zatížení, pro materiály do 250 g/m² Skruté plastové nebo kovové stropní držáky</p> <hr/> <p>Provedení  N1-T1 Jednokolejnice rovná Upravit ></p> <p>Montáž  N1-Q2 7 ks Upravit ></p> <p>Barva  Barva bílá BL Upravit ></p> <p>Otvory pro vkládání jezdců  Bez otvorů Upravit ></p> <p>Jezdce  Jezdec standard JS-01 + šnekový háček Upravit ></p> <p>viz. Dokumentace</p> <p>Např. https://www.styltex.cz/produkt/stropni-kolejnicka-n1-21732/</p>										
	<p>Dirkovaná nástěnka s příslušenstvím</p>	<p>Dirkovaná nástěnka, bílá, 76x56 cm + příslušenství</p> <hr/> <table border="0"> <tr> <td data-bbox="453 689 596 739">  1 x Svorka SKADIS 093.216.14 </td> <td data-bbox="628 689 772 739"> Materiál Svorka Hlavní částí: ocel, Práškový lak </td> </tr> <tr> <td data-bbox="453 761 596 810">  5 x Nádobá SKADIS 203.207.98 </td> <td data-bbox="628 761 772 810"> Průžlina: ocel, galvanizováno Nádobá/ hák/ police ocel, Práškový lak </td> </tr> <tr> <td data-bbox="453 833 596 882">  1 x Háč SKADIS 203.208.02 </td> <td data-bbox="628 833 772 882"> Dirkovaná nástěnka Dřevotvárná deska, Akrylová barva </td> </tr> <tr> <td data-bbox="453 904 596 954">  1 x Dirkovaná nástěnka SKADIS 76x56 cm 193.216.18 </td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="453 976 596 1025">  1 x Police SKADIS 093.207.99 </td> <td></td> </tr> </table> <p>Např. https://www.ikea.com/cz/cs/p/skadis-kombinace-s-dirkovanou-nastenkou-s89406365/</p>	 1 x Svorka SKADIS 093.216.14	Materiál Svorka Hlavní částí: ocel, Práškový lak	 5 x Nádobá SKADIS 203.207.98	Průžlina: ocel, galvanizováno Nádobá/ hák/ police ocel, Práškový lak	 1 x Háč SKADIS 203.208.02	Dirkovaná nástěnka Dřevotvárná deska, Akrylová barva	 1 x Dirkovaná nástěnka SKADIS 76x56 cm 193.216.18		 1 x Police SKADIS 093.207.99	
 1 x Svorka SKADIS 093.216.14	Materiál Svorka Hlavní částí: ocel, Práškový lak											
 5 x Nádobá SKADIS 203.207.98	Průžlina: ocel, galvanizováno Nádobá/ hák/ police ocel, Práškový lak											
 1 x Háč SKADIS 203.208.02	Dirkovaná nástěnka Dřevotvárná deska, Akrylová barva											
 1 x Dirkovaná nástěnka SKADIS 76x56 cm 193.216.18												
 1 x Police SKADIS 093.207.99												




POKOJ 1

	Jméno	Popis																																														
	<p>Židle</p>	<p>Konferenční otočná židle, čalouněná Židle s čalouněným sedákem v běžovém odstínu, otočným mechanismem a výškově nastavitelnou kovovou podnoží.</p> <div data-bbox="435 315 724 703" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Doplňkové parametry</p> <table border="0"> <tr><td>Kategorie</td><td>Židle pro home office</td></tr> <tr><td>EAN</td><td>843340806070</td></tr> <tr><td>Material</td><td>Látka</td></tr> <tr><td>Barva</td><td>Bílá/šedá</td></tr> <tr><td>3D modely</td><td>↙ Ano</td></tr> <tr><td>Výška</td><td>7387 cm</td></tr> <tr><td>Šířka</td><td>64 cm</td></tr> <tr><td>Hloubka</td><td>64 cm</td></tr> <tr><td>Výška sedu</td><td>45,95 cm</td></tr> <tr><td>Hloubka sedu</td><td>48 cm</td></tr> <tr><td>Šířka sedu</td><td>56 cm</td></tr> <tr><td>Výška opěrky</td><td>37 cm</td></tr> <tr><td>Šířka opěrky</td><td>48 cm</td></tr> <tr><td>Výška područek</td><td>20 cm</td></tr> <tr><td>Max. nosnost</td><td>150 kg</td></tr> <tr><td>Čalounění</td><td>Látka 1000 N PES1</td></tr> <tr><td>Odnosní síly</td><td>> 35 000</td></tr> <tr><td>Gravitní síly</td><td>300 g / m²</td></tr> <tr><td>Kód síly</td><td>MTX2E1</td></tr> <tr><td>Podnoží</td><td>Kov</td></tr> <tr><td>Norma</td><td>EN12500:2016-EN12220:16</td></tr> <tr><td>Výrobce</td><td>↙ Ano</td></tr> <tr><td>video</td><td>https://www.yourubec.com/web/RV+LDr8jRk6d</td></tr> </table> </div> <p>např. https://www.moment.cz/bezova-latkova-konferencni-zidle-kave-home-einara/</p>	Kategorie	Židle pro home office	EAN	843340806070	Material	Látka	Barva	Bílá/šedá	3D modely	↙ Ano	Výška	7387 cm	Šířka	64 cm	Hloubka	64 cm	Výška sedu	45,95 cm	Hloubka sedu	48 cm	Šířka sedu	56 cm	Výška opěrky	37 cm	Šířka opěrky	48 cm	Výška područek	20 cm	Max. nosnost	150 kg	Čalounění	Látka 1000 N PES1	Odnosní síly	> 35 000	Gravitní síly	300 g / m ²	Kód síly	MTX2E1	Podnoží	Kov	Norma	EN12500:2016-EN12220:16	Výrobce	↙ Ano	video	https://www.yourubec.com/web/RV+LDr8jRk6d
Kategorie	Židle pro home office																																															
EAN	843340806070																																															
Material	Látka																																															
Barva	Bílá/šedá																																															
3D modely	↙ Ano																																															
Výška	7387 cm																																															
Šířka	64 cm																																															
Hloubka	64 cm																																															
Výška sedu	45,95 cm																																															
Hloubka sedu	48 cm																																															
Šířka sedu	56 cm																																															
Výška opěrky	37 cm																																															
Šířka opěrky	48 cm																																															
Výška područek	20 cm																																															
Max. nosnost	150 kg																																															
Čalounění	Látka 1000 N PES1																																															
Odnosní síly	> 35 000																																															
Gravitní síly	300 g / m ²																																															
Kód síly	MTX2E1																																															
Podnoží	Kov																																															
Norma	EN12500:2016-EN12220:16																																															
Výrobce	↙ Ano																																															
video	https://www.yourubec.com/web/RV+LDr8jRk6d																																															
	<p>Postel s výklonem, polici a čelem</p>	<p>viz. Dokumentace</p>																																														
	<p>Pracovní stůl se zamykací horní skříňkou</p>	<p>viz. Dokumentace</p>																																														
	<p>Šatní skříň</p>	<p>viz. Dokumentace</p>																																														
	<p>Horní skříňky nad postel</p>	<p>viz. Dokumentace</p>																																														
	<p>Matrace</p>	<p>Matrace 900x2000mm</p> <div data-bbox="438 1243 774 1321" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 10px 0;">  </div> <p>Např. https://www.mpo-matrace.cz/matrace-regina#/rozmer_matrace-2ks_90x200/potah_matrace-medico</p>																																														






	<p>Stolní lampa stmívatelná / bílá patice E14</p> <p>Materiál</p> <p>Ochranná podložka: Termoplastický elastomer</p> <p>Kryt: ocel, Práškový lak</p> <p>Šroubek: ocel, galvanizováno</p> <p>Špendlík/ Pružina: ocel</p> <p>Zarážka/ Držák/ Kryt vypínače: ABS plast</p> <p>Rozprašovač: Polypropylenový plast</p> <p>Víček: vyztužený polyamidový plast</p> <p>Např. https://www.ikea.com/cz/cs/p/spetsboj-stolni-lampa-stmivateln-a-bila-50586292/</p>	<p>Rozměry</p> <p>Průměr základny: 8 cm Průměr: 12 cm Výška: 22 cm Výkon: 4.5 W</p>
	<p>LED žárovka patice E14, příkon 8 W, 230 V, světelný tok 720 lm, teplé světlo (2700 K), průměr 45 mm, životnost 25 000 h, energetický štítek F, 2 kusy v balení</p> <p>např. https://www.alza.cz/alzapower-led-8-55w-e14-p45-2700k-set-2ks-d7726817.htm</p>	
	<p>Jednokolejnice Lehké až střední zatížení, pro materiály do 250 g/m2 Skruté plastové nebo kovové stropní držáky</p> <p>Provedení  N1-11 jednokolejnice rovná Upravit ></p> <p>Montáž  N1-02 7 ks Upravit ></p> <p>Barva <input type="text" value="Barva bílá BL"/> Upravit ></p> <p>Otvory pro vkládání jezdců <input type="text" value="Bez otvorů"/> Upravit ></p> <p>Jezdce  Jezdec standard JS-D1 + šnekový háček Upravit ></p> <p>viz. Dokumentace</p> <p>Např. https://www.styltex.cz/produkt/stropni-kolejnicka-n1-21732/</p>	

POKOJ 2





	Jméno	Popis																																														
	<p>Židle</p>	<p>Konferenční otočná židle, čalouněná Židle s čalouněným sedákem v běžovém odstínu, otočným mechanismem a výškově nastavitelnou kovovou podnoží.</p> <div data-bbox="435 315 724 707" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Doplňkové parametry</p> <table border="0"> <tr><td>Kategorie</td><td>Židle pro home office</td></tr> <tr><td>EAN</td><td>842394005670</td></tr> <tr><td>Model</td><td>Látka</td></tr> <tr><td>Barva</td><td>Bílá/bílá</td></tr> <tr><td>3D modely</td><td>✓ Ano</td></tr> <tr><td>Výška</td><td>7182 cm</td></tr> <tr><td>Šířka</td><td>64 cm</td></tr> <tr><td>Houbka</td><td>64 cm</td></tr> <tr><td>Výška sedu</td><td>40/55 cm</td></tr> <tr><td>Houbka sedu</td><td>48 cm</td></tr> <tr><td>Šířka sedu</td><td>56 cm</td></tr> <tr><td>Výška opěrky</td><td>37 cm</td></tr> <tr><td>Šířka opěrky</td><td>48 cm</td></tr> <tr><td>Výška podšlápk</td><td>20 cm</td></tr> <tr><td>Max. nosnost</td><td>120 kg</td></tr> <tr><td>Čalounění</td><td>Látka 100 % PEU</td></tr> <tr><td>Odhadná hmotnost</td><td>> 30 000</td></tr> <tr><td>Gravim. hmotnost</td><td>300 g / m²</td></tr> <tr><td>Kód výrobku</td><td>MTK283</td></tr> <tr><td>Podnoží</td><td>Kov</td></tr> <tr><td>Norma</td><td>EN12520:2015+EN12222:2018</td></tr> <tr><td>Výrobce / model</td><td>✓ Ano</td></tr> <tr><td>video</td><td>https://www.youtube.com/watch?v=Ld0g3k6d</td></tr> </table> </div> <p>např. https://www.moment.cz/bezova-latkova-konferencni-zidle-kave-home-einara/</p>	Kategorie	Židle pro home office	EAN	842394005670	Model	Látka	Barva	Bílá/bílá	3D modely	✓ Ano	Výška	7182 cm	Šířka	64 cm	Houbka	64 cm	Výška sedu	40/55 cm	Houbka sedu	48 cm	Šířka sedu	56 cm	Výška opěrky	37 cm	Šířka opěrky	48 cm	Výška podšlápk	20 cm	Max. nosnost	120 kg	Čalounění	Látka 100 % PEU	Odhadná hmotnost	> 30 000	Gravim. hmotnost	300 g / m ²	Kód výrobku	MTK283	Podnoží	Kov	Norma	EN12520:2015+EN12222:2018	Výrobce / model	✓ Ano	video	https://www.youtube.com/watch?v=Ld0g3k6d
Kategorie	Židle pro home office																																															
EAN	842394005670																																															
Model	Látka																																															
Barva	Bílá/bílá																																															
3D modely	✓ Ano																																															
Výška	7182 cm																																															
Šířka	64 cm																																															
Houbka	64 cm																																															
Výška sedu	40/55 cm																																															
Houbka sedu	48 cm																																															
Šířka sedu	56 cm																																															
Výška opěrky	37 cm																																															
Šířka opěrky	48 cm																																															
Výška podšlápk	20 cm																																															
Max. nosnost	120 kg																																															
Čalounění	Látka 100 % PEU																																															
Odhadná hmotnost	> 30 000																																															
Gravim. hmotnost	300 g / m ²																																															
Kód výrobku	MTK283																																															
Podnoží	Kov																																															
Norma	EN12520:2015+EN12222:2018																																															
Výrobce / model	✓ Ano																																															
video	https://www.youtube.com/watch?v=Ld0g3k6d																																															
	<p>Postel s výklapem a policí</p>	<p>viz. Dokumentace</p>																																														
	<p>Pracovní stůl se zamykací horní skříňkou</p>	<p>viz. Dokumentace</p>																																														
	<p>Šatní skříň</p>	<p>viz. Dokumentace</p>																																														
	<p>Horní skříňky nad postel</p>	<p>viz. Dokumentace</p>																																														
	<p>Matrace</p>	<p>Matrace 900x2000mm</p> <div data-bbox="435 1245 775 1335" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 10px 0;">  <p> <small>PUR - jedinečná odolná opěrka s 100% čistým polyuretanem</small> <small>RE - vysoce kvalitní látka s 100% čistým polyuretanem</small> <small>7 a 8 - 7 a 8 cm vysoké zóny</small> <small>16 - 16 cm vysoké zóny</small> <small>100 - 100% čistý polyuretan</small> </p> </div> <p>  Všechny pro vás, protože zdravě  Pro zdravější spánek </p> <p>Např. https://www.mpo-matrace.cz/matrace-regina#rozmer_matrace-2ks_90x200/potah_matrace-medico</p>																																														

	<p>Stolní lampa Stolní lampa</p>	<p>Stolní lampa stmívatelná / bílá patice E14</p> <p>Materiál</p> <p>Ochranná podložka: Termoplastický elastomer</p> <p>Kryt: ocel, Práškový lak</p> <p>Šroubek: ocel, galvanizováno</p> <p>Špendlík/ Pružina: ocel</p> <p>Zarážka/ Držák/ Kryt vypínače: ABS plast</p> <p>Rozprašovač: Polypropylenový plast</p> <p>Víčko: vyztužený polyamidový plast</p> <p>Rozměry</p> <p>Průměr základny: 8 cm Průměr: 12 cm Výška: 22 cm Výkon: 4,5 W</p> <p>Např. https://www.ikea.com/cz/cs/p/spetsboj-stolni-lampa-stmivateln-a-bila-50586292/</p>
	<p>Žárovka</p>	<p>LED žárovka patice E14, příkon 8 W, 230 V, světelný tok 720 lm, teplé světlo (2700 K), průměr 45 mm, životnost 25 000 h, energetický štítek F, 2 kusy v balení</p> <p>např. https://www.alza.cz/alzapower-led-8-55w-e14-p45-2700k-set-2ks-d7726817.htm</p>
	<p>Garnýže</p>	<p>Jednokolejnice Lehké až střední zatížení, pro materiály do 250 g/m2 Skruté plastové nebo kovové stropní držáky</p> <p>Provedení NI-T1 Jednokolejnice rovná Upravit ></p> <p>Montáž NI-Q2 7 ks Upravit ></p> <p>Barva Barva bílá BL Upravit ></p> <p>Otvory pro vkládání jezdců Bez otvorů Upravit ></p> <p>Jezdce Jezdec standard JS-O1 + šnekový háček Upravit ></p> <p>viz. Dokumentace</p> <p>Např. https://www.styltex.cz/produkt/stropni-kolejnicka-n1-21732/</p>








POKOJ 3

	Jméno	Popis																																														
	Židle	<p>Konferenční otočná židle, čalouněná Židle s čalouněným sedákem v béžovém odstínu, otočným mechanismem a výškově nastavitelnou kovovou podnoží.</p> <div data-bbox="435 315 724 707" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Doplňkové parametry</p> <table border="0"> <tr><td>Kategorie</td><td>Židle pro home office</td></tr> <tr><td>EAN</td><td>84384085670</td></tr> <tr><td>Material</td><td>Látka</td></tr> <tr><td>Barva</td><td>Béžová</td></tr> <tr><td>3D modely</td><td>✓ Ano</td></tr> <tr><td>Výška</td><td>7387 cm</td></tr> <tr><td>Šířka</td><td>64 cm</td></tr> <tr><td>Hloubka</td><td>64 cm</td></tr> <tr><td>Výška sedu</td><td>40/55 cm</td></tr> <tr><td>Hloubka sedu</td><td>48 cm</td></tr> <tr><td>Šířka sedu</td><td>56 cm</td></tr> <tr><td>Výška opěrky</td><td>37 cm</td></tr> <tr><td>Šířka opěrky</td><td>48 cm</td></tr> <tr><td>Výška podšlápk</td><td>20 cm</td></tr> <tr><td>Max. nosnost</td><td>120 kg</td></tr> <tr><td>Čalounění</td><td>Látka 100 % PEU</td></tr> <tr><td>Odhodnotit</td><td>> 30 000</td></tr> <tr><td>Gramáž látky</td><td>300 g / m²</td></tr> <tr><td>Kód látky</td><td>MTK283</td></tr> <tr><td>Podnoží</td><td>Kov</td></tr> <tr><td>Norme</td><td>EN12542/215-EN12542/216</td></tr> <tr><td>Výrobce moment</td><td>✓ Ano</td></tr> <tr><td>video</td><td>https://www.youtube.com/watch?v=Ld0t9kq64</td></tr> </table> </div> <p>např. https://www.moment.cz/bezova-latkova-konferencni-zidle-kave-home-einara/</p>	Kategorie	Židle pro home office	EAN	84384085670	Material	Látka	Barva	Béžová	3D modely	✓ Ano	Výška	7387 cm	Šířka	64 cm	Hloubka	64 cm	Výška sedu	40/55 cm	Hloubka sedu	48 cm	Šířka sedu	56 cm	Výška opěrky	37 cm	Šířka opěrky	48 cm	Výška podšlápk	20 cm	Max. nosnost	120 kg	Čalounění	Látka 100 % PEU	Odhodnotit	> 30 000	Gramáž látky	300 g / m ²	Kód látky	MTK283	Podnoží	Kov	Norme	EN12542/215-EN12542/216	Výrobce moment	✓ Ano	video	https://www.youtube.com/watch?v=Ld0t9kq64
Kategorie	Židle pro home office																																															
EAN	84384085670																																															
Material	Látka																																															
Barva	Béžová																																															
3D modely	✓ Ano																																															
Výška	7387 cm																																															
Šířka	64 cm																																															
Hloubka	64 cm																																															
Výška sedu	40/55 cm																																															
Hloubka sedu	48 cm																																															
Šířka sedu	56 cm																																															
Výška opěrky	37 cm																																															
Šířka opěrky	48 cm																																															
Výška podšlápk	20 cm																																															
Max. nosnost	120 kg																																															
Čalounění	Látka 100 % PEU																																															
Odhodnotit	> 30 000																																															
Gramáž látky	300 g / m ²																																															
Kód látky	MTK283																																															
Podnoží	Kov																																															
Norme	EN12542/215-EN12542/216																																															
Výrobce moment	✓ Ano																																															
video	https://www.youtube.com/watch?v=Ld0t9kq64																																															
	Pracovní stůl se zamykací horní skříňkou	viz. Dokumentace																																														
	Šatní skříň	viz. Dokumentace																																														
	Horní skříňky nad postel	viz. Dokumentace																																														
	Garnýže	<p>Jednokolejnice Lehké až střední zatížení, pro materiály do 250 g/m² Skrýté plastové nebo kovové stropní drážky</p> <div data-bbox="435 1182 772 1413" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Provedení NI-11 Jednokolejnice rovná Upravit ></p> <p>Montáž NI-02 7 ks Upravit ></p> <p>Barva Barva bílá BL Upravit ></p> <p>Otvory pro vkládání jezdců Bez otvorů Upravit ></p> <p>Jezdce Jezdec standard JS-01 + šnekový háček Upravit ></p> </div> <p>viz. Dokumentace</p> <p>Např. https://www.styltex.cz/produkt/stropni-kolejnicka-n1-21732/</p>																																														


KOUPELNA

	Jméno	Popis																												
	Háček	<p>Háček, černá</p> <p>Materiál Hlavní část: ocel, Práškový lak, galvanizováno Vrchní část: ocel, galvanizováno, Práškový lak</p> <p>Rozměry Výška: 1 cm Množství v balení: 2 ks</p> <p>Např. https://www.ikea.com/cz/cs/p/baengbula-hacek-cerna-20411543/</p>																												
	Koupebnová skříňka vedle sprchového koutu	viz. Dokumentace																												
	Zrcadlová skříňka nad umyvadlem	viz. Dokumentace																												
	Obložení	viz. Dokumentace																												
	Svítidlo	<table border="1"> <tr><td>Barva:</td><td>Chrom</td></tr> <tr><td>Příkon (W):</td><td>12W</td></tr> <tr><td>Chromatičnost - K:</td><td>3000 4000</td></tr> <tr><td>Ovládání/štmívání:</td><td>ne</td></tr> <tr><td>Index podání barev (CRI):</td><td>> 90</td></tr> <tr><td>Napětí (V):</td><td>230V</td></tr> <tr><td>Stupeň krytí - IP:</td><td>IP44</td></tr> <tr><td>3D model:</td><td>ano</td></tr> <tr><td>Energetický štítek:</td><td>G</td></tr> <tr><td>Materiál:</td><td>Kov Plast</td></tr> <tr><td>Patice:</td><td>Integrovaný LED zdroj</td></tr> <tr><td>Délka (mm):</td><td>600</td></tr> <tr><td>Materiál produktu:</td><td>Hliník, PMMA</td></tr> <tr><td>Úhel vyzáření:</td><td>160°</td></tr> </table> <p>viz. Dokumentace</p>	Barva:	Chrom	Příkon (W):	12W	Chromatičnost - K:	3000 4000	Ovládání/štmívání:	ne	Index podání barev (CRI):	> 90	Napětí (V):	230V	Stupeň krytí - IP:	IP44	3D model:	ano	Energetický štítek:	G	Materiál:	Kov Plast	Patice:	Integrovaný LED zdroj	Délka (mm):	600	Materiál produktu:	Hliník, PMMA	Úhel vyzáření:	160°
Barva:	Chrom																													
Příkon (W):	12W																													
Chromatičnost - K:	3000 4000																													
Ovládání/štmívání:	ne																													
Index podání barev (CRI):	> 90																													
Napětí (V):	230V																													
Stupeň krytí - IP:	IP44																													
3D model:	ano																													
Energetický štítek:	G																													
Materiál:	Kov Plast																													
Patice:	Integrovaný LED zdroj																													
Délka (mm):	600																													
Materiál produktu:	Hliník, PMMA																													
Úhel vyzáření:	160°																													

CHODBA

	Jméno	Popis																
	Kovový botník	<p>Botník, třízásuvkový, rozměry 106 x 50 cm</p> <table border="1" data-bbox="432 315 788 488"> <tr> <td>Materiál</td> <td>Kov</td> </tr> <tr> <td>Barva</td> <td>Šedá,Hnědá</td> </tr> <tr> <td>Rozpětí</td> <td>Do 100 cm</td> </tr> <tr> <td>Výška</td> <td>106 cm</td> </tr> <tr> <td>Šířka</td> <td>50 cm</td> </tr> <tr> <td>Hloubka</td> <td>15 cm</td> </tr> <tr> <td>Botník</td> <td>Lakovaný kov</td> </tr> </table> <p>Např. https://www.momenti.cz/sedohnedy-kovovy-botnik-bizzotto-eyvin-106-x-50-cm/</p>	Materiál	Kov	Barva	Šedá,Hnědá	Rozpětí	Do 100 cm	Výška	106 cm	Šířka	50 cm	Hloubka	15 cm	Botník	Lakovaný kov		
Materiál	Kov																	
Barva	Šedá,Hnědá																	
Rozpětí	Do 100 cm																	
Výška	106 cm																	
Šířka	50 cm																	
Hloubka	15 cm																	
Botník	Lakovaný kov																	
	Háček	<p>Háček, černá</p> <p>Materiál</p> <p>Hlavní část: ocel, Práškový lak, galvanizováno</p> <p>Vrchní část: ocel, galvanizováno. Práškový lak</p> <p>Rozměry</p> <p>Výška: 3 cm Množství v balení: 2 ks</p> <p>Např. https://www.ikea.com/cz/p/baengbula-hacek-cerna-20411543/</p>																
	Závěsné zrcadlo	<p>Zrcadlo s dřevěným rámem, rozměry 110 x 45 cm</p> <table border="1" data-bbox="432 1144 788 1346"> <tr> <td>Materiál</td> <td>MDF</td> </tr> <tr> <td>Barva</td> <td>Přírodní</td> </tr> <tr> <td>Tvar</td> <td>Hranatý</td> </tr> <tr> <td>Výška</td> <td>110 cm</td> </tr> <tr> <td>Šířka</td> <td>45 cm</td> </tr> <tr> <td>Hloubka</td> <td>2,5 cm</td> </tr> <tr> <td>Zrcadlo</td> <td>Zrcadlové sklo</td> </tr> <tr> <td>Rám</td> <td>MDF</td> </tr> </table> <p>Např. https://www.momenti.cz/drevne-zavesne-zrcadlo-scottsyrd-nordic-living-110-x-45-cm/</p>	Materiál	MDF	Barva	Přírodní	Tvar	Hranatý	Výška	110 cm	Šířka	45 cm	Hloubka	2,5 cm	Zrcadlo	Zrcadlové sklo	Rám	MDF
Materiál	MDF																	
Barva	Přírodní																	
Tvar	Hranatý																	
Výška	110 cm																	
Šířka	45 cm																	
Hloubka	2,5 cm																	
Zrcadlo	Zrcadlové sklo																	
Rám	MDF																	
	Obložení	viz. Dokumentace																
	Botník vedle dveří	viz. Dokumentace																
	Skříň u rozvodové skříně	viz. Dokumentace																
	Horní skříňky pod stropem	viz. Dokumentace																

TOALETA 1,2

	Jméno	Popis
	Skříňka nad WC	viz. Dokumentace